

ÁREA ALGODÓN

Revista para el sector algodonero

Noviembre de 2024



Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca

SITUACIÓN NACIONAL

COMENTARIO DE LA ACTUAL CAMPAÑA

COMENTARIO CLIMÁTICO

Informe realizado por la Oficina de Riesgo Agropecuario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

SITUACIÓN ACTUAL

En noviembre el patrón de lluvias del área algodonera mostró un predominio de áreas con precipitación superior a la normal del mes, con zonas deficitarias aisladas. Las lluvias de noviembre superaron a las normales en más de 50mm en áreas de Chaco, norte de Santiago del Estero y este de Salta. Solo en el centro de Formosa se reportaron precipitaciones mensuales que estuvieron más de 50mm por debajo de la normal de noviembre.




Figura 1. Diferencia entre la precipitación registrada en octubre y la normal. Fuente: ORA (con datos SMN).

La figura 1 muestra a nivel nacional que las lluvias inferiores a las normales se concentraron mayormente sobre el centro-oeste del país y Santa Cruz, aunque se destacan las anomalías negativas de Las Lomitas y Rosario. Las mayores anomalías positivas se observan en Corrientes y Buenos Aires.

En cuanto a las temperaturas de noviembre, se destacan las altas temperaturas mínimas que se registraron en el norte del país en los últimos 10 días del mes. La figura 2 muestra los apartamientos de las temperaturas mínima media (izquierda) y máxima media (derecha) con respecto a lo habitual para noviembre. Sobresalen las mínimas medias de más de 3°C por encima de lo normal en la tercera década de noviembre en la mayor parte de Salta, Formosa, Chaco y norte de Santiago del Estero. En cuanto a las máximas medias, su comportamiento fue más parecido al normal. En las máximas de la última década del mes se destacan de todas formas los altos valores en Formosa.




Figura 2. Anomalía de la temperatura mínima media del 21 al 30 de noviembre (izquierda) y de la temperatura máxima (derecha). Fuente: SMN.

Como resultado de la influencia conjunta de precipitaciones en general superiores a las normales que se registraron sobre el área algodonera principal, y teniendo en cuenta las temperaturas algo superiores a las normales (pero no extremas), el estado de las reservas hídricas profundas, estimado para lotes de algodón, es el que se muestra en la figura 3. No se estiman áreas deficitarias en la última evaluación realizada (08/12/2024). En el mapa de la figura 3 se puede ver que predominan las áreas con reservas adecuadas a óptimas para lotes de algodón de siembra temprana. La mayor parte de las unidades de suelo que fueron clasificadas con almacenaje regular se concentra en el este de Formosa. En el centro y este de Chaco se estimaron algunos excesos temporarios, lo mismo que en el noreste de Santa Fe.




Figura 3. Estado de las reservas estimadas para lotes de algodón. Fuente: ORA (con datos SMN).

En la figura 4 se muestran los seguimientos de las reservas hídricas profundas en Villa Ángela (izquierda) y Santa Sylvina (derecha), localidades muy próximas en el sudoeste de Chaco. El contenido de agua (línea negra) se estima actualmente dentro de la franja verde que señala el intervalo normal para las reservas hídricas en cada localidad. Si bien en ambos casos el contenido de humedad actual es normal, en el caso de Santa Sylvina fue deficitario a fines de octubre y hasta los primeros días de noviembre, con lo cual es posible que la fecha de siembra se haya corrido hacia opciones más tardías. El seguimiento de las reservas para otras localidades (tanto para algodón como para otros cultivos extensivos) se puede consultar en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.




Figura 4. Seguimiento de las reservas de Villa Ángela (izquierda) y de Santa Sylvina (derecha). Fuente: ORA (con datos de APA)

PERSPECTIVAS CLIMÁTICAS: NOVIEMBRE 2024 – DICIEMBRE 2024 – ENERO 2025

Si bien la probabilidad de ocurrencia de La Niña para el trimestre de verano sigue siendo superior al de otras fases, la intensidad que se pronostica es débil. La debilidad de este indicador aumenta la incertidumbre en el pronóstico a largo plazo.

El Servicio Meteorológico Nacional acaba de publicar su pronóstico de precipitación y temperatura media para el trimestre diciembre, enero y febrero. El NEA y Litoral han

quedado “en blanco” (ver figura 5), es decir, no se identificó una categoría con mayor probabilidad de ocurrencia. Esto se debe, como se dijo, a la incerteza acerca del posible impacto de La Niña en la región y también a la falta de concordancia entre las previsiones de los pronósticos globales analizados.

En la región pampeana finalmente se esperan lluvias normales, después de meses con pronóstico de lluvias escasas. En el oeste del NOA y la mayor parte de Cuyo se prevén lluvias normales a algo superiores a las normales; mientras que en Patagonia las precipitaciones acumuladas en los meses de verano serían inferiores a las normales, con mayor probabilidad al oeste y al sur.

En cuanto a la temperatura media, nuevamente se estima que se ubicará por encima de lo normal en la mayor parte del territorio nacional. Las temperaturas medias mensuales de septiembre y octubre de 2024 se han posicionado en el primer puesto del ranking a nivel nacional, de acuerdo a la serie histórica (últimos 64 años). Noviembre no resultó tan extremo, aunque se ubicó en el puesto 12 del ranking. El 2024 alcanzará probablemente el segundo puesto en el ranking de los años más cálidos de la serie histórica, manteniéndose el 2023 en el puesto número uno.





Figura 5: Pronóstico climático para DIC/ENE/FEB.





Fuente: SMN <https://www.smn.gob.ar/pronostico-trimestral>



- Válido para áreas no anegables.
 Probabilidad (%) de tener reservas menores a las actuales
- < 5 Extremadamente más seco que lo habitual.
 - 5-20 Mucho más seco que lo habitual.
 - 20- 40 Más seco que lo habitual.
 - 40- 60 Aproximadamente normal para la época.
 - 60- 80 Más húmedo que lo habitual.
 - 80-95 Mucho más húmedo que lo habitual.
 - 95 > Extremadamente más húmedo que lo habitual

Copyright ©2000. Servicio Meteorológico Nacional-Fuerza Aérea Argentina. **Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización.** smn@meteofa.mil.ar
 El uso de este sitio constituye su aceptación de las [Restricciones legales y Términos de Uso](#)

BALANCE HÍDRICO



TENDENCIA SOBRE MERCADO Y CULTIVO DE ALGODÓN

COMENTARIO DE CULTIVO

De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Estimaciones Agrícolas, continúan los trabajos de siembra de algodón correspondiente a la campaña 2024/25, por el momento a nivel país se han sembrado cerca de 536.000 ha de las poco más de 696.100 ha proyectadas, representando un avance del 77%.

En la provincia del **Chaco** transita la siembra normalmente, favorecida por las adecuadas condiciones hídricas del suelo, presentando muy buen estado en general y encontrándose en etapas vegetativas. El avance muestra un 75% del área destinada al cultivo, es decir que son algo más de 160.800 ha sembradas de las 214.450 estimadas.

Sobre la provincia de **Santiago del Estero** podemos mencionar que la siembra avanza en la zona de influencia de su delegación homónima, principalmente en aquellos lotes realizados bajo riego, aunque se espera, en breve, continuar con los trabajos en aquellos realizados en secano. En la zona de Quimilí se registraron algunas precipitaciones escasas, que permitieron mejorar las condiciones hídricas del suelo y avanzar con la siembra; los primeros lotes nacidos presentan buen estado en general. Por el momento se llevan sembradas poco más de 195.700 ha. de las 247.750 proyectadas, representando el 79% de la superficie provincial destinada al textil.

Por su parte, la provincia de **Santa Fe**, más precisamente en la zona norte, debemos destacar la buena humedad edáfica que posibilitó el avance de siembra que se ubica en el 81% de la superficie estimada, es decir que son algo más de 164.400 ha sembradas aproximadamente de las 203.000 ha. proyectadas. Se observa buen estado en general de los lotes.

En la provincia de **Salta**, las tareas de siembra avanzan a ritmo moderado a causa de las precipitaciones registradas; si bien los primeros lotes sembrados corresponden a las áreas bajo riego, se estima que en los próximos días comenzarían las labores en secano. Por el momento se llevan sembrado el 13% de la superficie estimada en 19.406 ha.

La provincia de **San Luis** con 5.000 ha y **Catamarca** con 400 ha. fueron, hasta ahora, las únicas que finalizaron la siembra.

Por último destacar que **Formosa** con un 75% de las 4.800 ha proyectada; **Córdoba** con el 94% de las 1.300 ha estimadas; y, **San Luis** con un 25% de sus 5.000 ha siguen también con sus labores de siembra.

Estimación provisoria al (12/12/24)

Recordamos que los datos suministrados son provisorios, sujetos a modificación y reajuste.

Provincia	Área a sembrar (ha)	Avance de siembra					
		07/11 (%)	14/11 (%)	21/11 (%)	28/11 (%)	05/12 (%)	12/12 (%)
Chaco	214.450	10	21	30	49	64	75
Santiago de Estero	247.750					23	79
Formosa	4.800		10	40	65	70	75
Santa Fe	203.000	13	40	51	56	62	81
Corrientes							
Salta	19.406				4	7	13
Córdoba	1.300	8	20	57	78	85	94
La Rioja							
Catamarca	400			50	100	100	100
Entre Ríos							
San Luis	5.000		3	13	25	52	100
Misiones							
Total País	696.106	7	18	25	32	47	77

Fuente: Dirección de Estimaciones Agrícolas. Datos provisorios, sujetos a modificación y reajustes.


COMENTARIO DE LOS MERCADOS NACIONALES


Los precios promedio de las calidades C½, D y D½ durante noviembre de 2024 presentaron un incremento en las dos primeras calidades mencionadas respecto del mes anterior. en tanto que para la calidad D½ su comportamiento fue a la baja. Semanalmente, en todas ellas, podemos apreciar que los valores, en líneas generales, fueron decreciendo conforme avanzaba el mes. Al comparar los registros promedios alcanzados en el lustro para esta misma época podemos apreciar en el Gráfico N°1, tal

como viene sucediendo desde hace varios meses, que los actuales sólo superan los alcanzados en el 2020 para las dos primeras calidades; mientras que para la D½ fue el más bajo del período analizado.

En cuanto a las cotizaciones promedio de granos para industria aceitera en noviembre 2024 debemos decir que Reconquista no cotizó por segundo mes consecutivo; en tanto que Avellaneda continúa sin actividad desde hace más de un año y San Lorenzo sigue de la misma manera durante todo el 2023 y los meses de este año.

Sobre los valores promedio de granos para forraje puesta en desmotadora durante noviembre de 2024, el mismo continuó con su tendencia alcista por quinto mes consecutivo, evidenciando, una vez más, un importante crecimiento. Semanalmente debemos mencionar que durante noviembre su comportamiento estuvo en sintonía con lo antes descrito, presentando, en líneas generales, aumentos cada semana respecto de la anterior. Comparando los precios del quinquenio para esta misma fecha nos encontramos que el actual se ubica solamente por encima del alcanzado en 2020 y 2021 (ver Gráfico N°2).





DESDE LAS PROVINCIAS

EL ALGODÓN EN SANTIAGO DEL ESTERO

Informe realizado por Ing. Agr. Néstor Gómez (gomez.nestor@inta.gov.ar) e Ing. Agr. Ramiro Salgado (salgado.ramiro@inta.gov.ar). EEA INTA Santiago del Estero

ZONA DE RIEGO

En el área de riego del Río Dulce, las siembras se concentraron para el mes de noviembre, debido a las cuantiosas precipitaciones caídas, lo que también, en algunos lotes, ocasionó una resiembra por planchado del mismo. Los algodones sembrados en septiembre y octubre están ingresando en pimpollado, representan aproximadamente un 15% a 20% de la superficie sembrada. El sistema de riego no estuvo en servicio y se espera que el mismo se restituya para mediados de diciembre para poder regar en planta aquellos algodones que comiencen a atravesar la etapa crítica (floración) y definir el rendimiento. Las variedades de algodón, más empleada en el área siguen siendo 1238 BR, en menor cuantía se ubican Gurarani BR y Pora BR. Esta campaña se prevé una disminución del área sembrada que no superara las 50.000 ha.; principalmente por la falta de suministro de agua de riego y los altos costos de implantación acompañados de un precio relativamente bajo de la fibra que logran que los márgenes brutos se reduzcan en relación a otras campañas.

Entre las plagas, todavía se observa ataques de trips (*Frankliniella paucispinosa*) en aquellos algodones que se encuentran atravesando los primeros estadios. En observaciones rutinarias de trampas para la detección de lagarta rosada (*Pectinophora gossypiella*) continúa el incremento en el número de mariposas detectadas, entre 50 a 150 por trampas. En lo que respecta al picudo del algodono (*Anthonomus grandis*) no se han detectado caídas en trampas de feromona en el área de riego del Río Dulce. También en algunos lotes se observaron daños por arañuela (*Tetranychus telarius*)

Fuente: Ing. Agr. Carlos Mitre; Ing. Agr. Carlos Kunst (SENASA) – Ing. Lucas Koritko- Ing. Adrian Koritko Ing. Agr. Esteban Romero; Ing. Jaime Coronel.

ZONA SECANO

En esta zona “Este” de la provincia, la superficie de siembra se sitúa por arriba de las 100 mil ha. seguramente esta campaña se mantendrá esa superficie. En el noreste las siembras fueron realizadas a fines de noviembre y principio de diciembre, lo mismo al centro de la provincia. Mientras al sureste las lluvias fueron más heterogéneas, sitios de medio a bajo milimitraje y otros de altos, y hasta en algunos casos llego a causar un planchado del mismo en un porcentaje del 10%. En aquellos lotes que no irán a algodón se realizara maíz, soja y sorgo.

Fuente: Ing. Sebastian Coreale, Sr Cecilio, Ing. Adrián Koritko, Jaime Coronel, Sergio Farias, Verrochi, Ing. Eliana Scheffer, Ing. Nerio Guido. (CHEQUEAR CÓMO ESTÁN PUESTOS)

COMENTARIOS DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS PARA SANTIAGO DEL ESTERO

El presente mes arrojó un valor medio de temperatura que puede catalogarse como “superior a la normal” (figura 1). El valor de temperaturas diarias mínimas medio mensual se ha posicionado cómo el segundo valor más alto para un mes de noviembre. Se han acumulado 173,3 mm de precipitación en el actual mes, catalogándose como Superior a la Normal, siendo el segundo noviembre con el mayor valor acumulado. La cantidad de días con eventos de precipitación fue casi el doble del valor promedio (figura 1).

Hubo reducida insolación relacionado a la seguidilla de días con eventos de precipitación y cielos mayormente cubiertos.

Los vientos provinieron predominantemente desde la dirección Sudeste, seguido por los vientos desde el sector Norte. Se registraron vientos máximos de 35,4 km/h a 2 m de altura sobre la superficie.

La humedad relativa del ambiente presentó valores levemente por encima del promedio un 22% del tiempo estos valores de este parámetro se encontraron por encima del 90 %; mientras que un 07% del tiempo los valores se ubicaron en la categoría correspondiente a humedad ambiente “menor a 40%”.




Figura 1. Temperatura máxima promedio mensual y mínima promedio mensual y precipitaciones mensuales y promedio histórico entre julio a noviembre 2024, para el Campo Experimental Francisco Cantos, INTA Santiago del Estero. Fuente: Ing. Agr. Nelson Dominguez. dominguez.nelson@inta.gob.ar.

En base a los datos de las estaciones o puntos pluviométricos confiables a los que se accedió, las precipitaciones mostraron una gran variabilidad espacial (figura 2). Los valores rondaron entre 66 mm en Est. La Victoria hasta superar los 225 mm en Termas Aero. En la EMA de Las Juntas (dpto. Guasayán) se contabilizaron 206,4 mm. Entre lo

indicado para Termas y los 103 mm en Nueva Esperanza. En Capital fue menor a 175 mm; mientras que 173,3 mm se registraron en La Abrita y 224 mm en Vuelta de la Barranca (figura 2). En Colonia El Simbolar la estación sumó 103 mm. En Jumial Grande 147mm. Hacia el Sudeste Malbrán sumó 100.6 mm, en Bandera 128,5 mm y en cercanías de Guardia Escolta, 73 mm. Entre los puntos empleados, el de menor valor correspondió a La Rinconada con tan solo 50,2mm (figura 2).




Figura 2. Mapa en colores de precipitaciones acumuladas durante el mes de octubre de 2024 para la provincia de Santiago del Estero. Fuente: Ing. Agr. Nelson Dominguez. dominguez.nelson@inta.gob.ar




Figura 3. Mapa de anomalías de precipitaciones para noviembre 2024 para la provincia de Santiago del Estero. Fuente: Ing. Agr. Nelson Dominguez. dominguez.nelson@inta.gob.ar

Si lo analizamos como anomalía porcentual (figura 3), solo el extremo sudeste presentó valores por debajo de lo esperado en alrededor del 15%. El resto de la provincia presentó anomalías positivas, siendo del 15%-70% en el resto del sudeste, del 60% en la EEA Quimilí y en Nueva Esperanza en el noreste. Un 115% en Jumial Grande y hacia Capital superó el 250%. Finalmente, los mayores porcentajes se calcularon para parte del Noroeste superando el 220 % en Termas Aero SMN (figura 3).

EL ALGODÓN EN SANTA FE

Informe realizado por Ing. Agr. Cristian Zorzón (MP 82-3-0173) –APPA / Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe.

La siguiente información pertenece a la campaña algodонера 2023-2024 y es relevada por el equipo de técnicos de las 8 Comisiones Zonales Sanitarias (CZS).

ZONA ESTE DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

La siembra del cultivo comenzó desde mediados de octubre en general, ya que, durante los primeros días del mes, se dieron precipitaciones que, aunque fueron escasas, permitieron dar inicio a la misma. Durante noviembre, las lluvias llegaron a niveles normales para el mes, principalmente en la segunda quincena, con una frecuencia alta. Esta situación provocó dos consecuencias. Por un lado, los lotes sembrados anterior a estas mejoraron de manera significativa a tal punto que tuvieron un exceso de crecimiento (potenciado por temperaturas optimas) que obligó a comenzar con las aplicaciones de reguladores, y, por otro lado, interrumpió el normal avance de la siembra, llegando a los primeros días de diciembre, con una superficie aproximada de un 10 a 20% por sembrar, generando también problemas de anegamiento temporario lo que obligará a resembrar. Las precipitaciones fueron de normales a superior a lo normal de sur a norte del domo.

La situación antes descripta permite inferir que en el domo oriental el avance de siembra se encuentra en un 80/90% de la superficie objetivo a cubrir con el cultivo de algodón, siendo la mayor faltante en la porción norte del Dpto. General Obligado, donde se produjeron más precipitaciones.

En cuanto a las plagas, el trips nuevamente realizó un daño importante en los lotes, con diferente nivel de daño en función del tratamiento de semilla como así también de la fecha

de siembra y del sistema de labranza. El daño ocasionado por trips viene generando mucha preocupación en el sector en los últimos años.

Por otro lado, el picudo del algodón, a diferencia de lo que se infería posterior a la gran población con la que se terminó la campaña pasada, las trampas acusaron bajas o nulas capturas. Sin embargo, se realizan tratamientos de bordes y totales en función del monitoreo y del estado fenológico del cultivo.

Se pueden observar lotes con muy buenos controles de malezas y otros con un control regular. En la medida que se vayan aplicando los herbicidas en los primeros estadios, el control mejorará, pero seguramente con una merma en la producción.

En general el estado del cultivo es bueno, con lotes en estado regular afectado por exceso de precipitaciones, trips y malezas y lotes en muy buen estado.

ZONA OESTE DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

En el mes de octubre las precipitaciones fueron escasas por lo que la siembra también lo fue, a excepción del extremo norte, donde se dieron algunas lluvias que permitieron sembrar una porción baja. Ya en noviembre, las precipitaciones fueron mejorando, donde la primera quincena se dio comienzo de manera generalizada a la siembra, bajando su nivel de avance en la segunda quincena por una alta frecuencia de lluvias, pero que de igual modo permite sembrar.

En general, se sembró alrededor de un 70% en el domo occidental y se prevé un aumento del área de algodón de un 15 a un 25% con respecto a la última campaña.

Se registraron daños por trips, en mayor o menor medida dependiendo del tipo de insecticida como tratamiento de semilla, fecha de siembra y sistema de labranza. En cuanto a picudo, las capturas en trampas son bajas o nulas. El control de malezas en general viene bien en los lotes de labranza convencional; mientras que en directa se dificulta por contener malezas de difícil control rusticadas por el invierno seco.

En general el estado de los lotes es bueno.



Quienes formamos parte del Departamento de Algodón de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación queremos hacerles llegar nuestras más sinceras muestras de agradecimiento y orgullo por brindarnos su compañía en cada una de las publicaciones confeccionadas por el área durante este nuevo año juntos y aprovechar la oportunidad para desearles que tengan **MUY FELICES FIESTAS Y UN PRÓSPERO 2025.**


En vísperas de culminar el 2024, seguramente será momento de balance y reflexión; por ello, nuestro compromiso y esfuerzo por la excelencia seguirá siendo premisa para intentar mejorar día a día en brindarles un producto de mejor calidad. Desde nuestro humilde lugar seguiremos trabajando con la seriedad y la responsabilidad que nos caracterizan para continuar creciendo a nivel humano y profesional, aprendiendo de aquellos errores y potenciando los aciertos

Esperando lo mejor para la familia algodонера y deseando compartir una nueva campaña junto al cultivo, es nuestro anhelo que nos acompañen el año venidero para seguir brindándoles todas las novedades del algodón.



VARIACIÓN DE PRECIOS DE SOJA, MAÍZ, TRIGO Y GIRASOL

Fecha	DOLAR (BNA)	SOJA USD/Tn	TRIGO USD/Tn	MAIZ USD/Tn	GIRASOL USD/Tn
01-nov-24	993,00	303,12	196,37	181,27	357,50
04-nov-24	993,00	308,66	196,37	181,27	357,50
05-nov-24	994,50	307,99	196,08	181,00	356,96
06-nov-24	994,50	310,71	196,08	183,01	356,96
07-nov-24	995,00	311,56	197,99	183,92	356,78
08-nov-24	997,00	310,43	190,57	185,76	359,08
12-nov-24	998,50	305,46	190,29	185,28	360,54
14-nov-24	999,50	300,15	187,09	185,09	360,18
19-nov-24	1003,00	299,10	188,43	184,45	360,92
22-nov-24	1007,00	289,97	188,68	182,72	362,46
25-nov-24	1007,00	292,95	187,69	181,23	362,46
26-nov-24	1008,00	292,56	188,49	181,05	367,06
27-nov-24	1008,50	292,51	190,38	181,26	s/c
28-nov-24	1009,00	290,39	190,29	180,38	s/c
29-nov-24	1011,50	289,67	188,83	179,93	s/c
Prom. Mensual	1001,35	300,39	190,88	183,02	360,27
Máx. Mensual	1011,50	311,56	197,99	186,49	367,06
Mín. Mensual	993,00	289,67	182,54	179,93	356,78
Prom. Anual	907,72	307,66	223,40	177,74	326,48
Máx. Anual	1011,50	337,87	279,06	196,46	367,06
Mín. Anual	810,70	281,07	24,15	160,72	272,94



FUENTE: Bolsa de Comercio de Rosario (Los valores en USD surgen de la conversión, realizada por dicha fuente, del precio estipulado por la Cámara Arbitral de Comercio, expresado originalmente en \$)

Elaborado por el Dpto. de Algodón y otras Fibras Vegetales.

30/11/2024

COTIZACIONES NACIONALES DE FIBRA DE ALGODÓN


MERCADO INTERNO

Periodo	COTIZACIONES DEL MERCADO INTERNO											
	Fibra de algodón ¹ (USD)								Grano de Algodón (USD)			
	Grado								Industria ²			Forraje ³
	B	B½	C	C½	D	D½	E	F	Rqta.	Avellaneda	San Lorenzo	
31-10-2024 al 06-11-2024	1,67	1,67	1,67	1,67	1,50	1,29	1,06	1,03	s/c	s/c	s/c	207,00
07-11-2024 al 13-11-2024	1,66	1,66	1,66	1,66	1,50	1,29	1,06	1,03	s/c	s/c	s/c	216,00
14-11-2024 al 20-11-2024	1,66	1,66	1,65	1,65	1,49	1,28	1,05	1,02	s/c	s/c	s/c	215,00
21-11-2024 al 27-11-2024	1,65	1,65	1,65	1,64	1,48	1,24	1,05	1,02	s/c	s/c	s/c	219,00
Prom. Mensual	1,66	1,66	1,66	1,66	1,49	1,28	1,06	1,03	s/c	s/c	s/c	214,25
Máx. Mensual	1,67	1,67	1,67	1,67	1,50	1,29	1,06	1,03	s/c	s/c	s/c	219,00
Mín. Mensual	1,65	1,65	1,65	1,64	1,48	1,24	1,05	1,02	s/c	s/c	s/c	207,00
Prom. anual	1,57	1,57	1,57	1,56	1,46	1,24	1,05	1,01	s/c	s/c	s/c	165,81
Máx. anual	1,69	1,69	1,69	1,68	1,52	1,33	1,13	1,09	s/c	s/c	s/c	222,00
Mín. anual	1,48	1,48	1,48	1,48	1,37	1,08	0,93	0,90	s/c	s/c	s/c	137,00

1. "Patrones Oficiales Argentinos" y grados intermedios, micronaire: mínimo 3.5 / máximo 4.9 - Entrega inmediata en Bs. As., sobre camión - Precios \$ por Kg. + IVA - neto - contado - 72 hs / Precios u\$s por Kg. + IVA - neto - contado - 72 hs. Tipo de cambio B. N. A., tipo comprador del día anterior a la fecha de pago.

2. Condiciones de pago en pesos: Contado. Precios \$ por Ton. + IVA sobre camión. Precios US\$ por Ton. + IVA neto contado sobre camión. Tipo de cambio cierre B. N. A., tipo comprador, del día anterior a la fecha de pago.



3. Condiciones de pago: contado. Precios \$ por Ton. + IVA sobre camión. Precios US\$ por Ton. + IVA sobre camión. Tipo de cambio cierre B. N. A., tipo comprador, del día anterior a la fecha de pago.



COTIZACIONES NACIONALES DE FIBRA DE ALGODÓN – MERCADO EXTERNO


COTIZACIONES DEL MERCADO EXTERNO									
Fibra de algodón ¹ (ctvs. USD)									
Periodo	Grado								Precio Referen.
	B	B½	C	C½	D	D½	E	F	FUTURO
Desde las 0 hs. del 07-11-2024	64,00	s/c	62,00	60,00	57,00	50,00	48,00	46,00	s/c
Desde las 0 hs. del 14-11-2024	64,00	s/c	62,00	60,00	57,00	50,00	48,00	46,00	s/c
Desde las 0 hs. del 21-11-2024	63,00	s/c	61,00	59,00	56,00	49,00	47,00	45,00	s/c
Desde las 0 hs. del 28-11-2024	64,00	s/c	62,00	60,00	57,00	50,00	47,00	45,00	s/c
Prom. Mensual	63,75	s/c	61,75	59,75	56,75	49,75	47,50	45,50	s/c
Máx. Mensual	64,00	s/c	62,00	60,00	57,00	50,00	48,00	46,00	s/c
Mín. Mensual	63,00	s/c	61,00	59,00	56,00	49,00	47,00	45,00	s/c
Prom. anual	68,04	s/c	66,04	64,04	61,04	53,48	48,90	46,58	s/c
Máx. anual	78,00	s/c	76,00	74,00	71,00	63,00	56,00	53,00	s/c
Mín. anual	62,00	s/c	60,00	58,00	55,00	48,00	46,00	44,00	s/c

1. "Patrones Oficiales Argentinos". Micronaire: mínimo 3.5 / máximo 4.9 – Cotizaciones FOB Buenos Aires – Precios Us. Cts./ Lb. Pago contra embarque – Embarques: noviembre 2024 a abril 2025




MERCADO A TÉRMINO DE NUEVA YORK

Contrato N° 2 (ctvs USD/libra)										
Fecha	Diciembre '24	Marzo '25	Mayo '25	Julio '25	Octubre '25	Diciembre '25	Marzo '26	Mayo '26	Julio '26	Octubre '26
01/11/2024	70,17	72,33	73,83	75,04	73,75	72,53	73,31	73,93	74,34	73,19
04/11/2024	69,93	72,27	73,76	75,03	73,98	72,61	73,39	74,01	74,44	73,34
05/11/2024	69,95	72,32	73,73	75,01	74,16	72,60	73,39	74,01	74,44	73,34
06/11/2024	69,69	72,08	73,53	74,79	73,91	72,48	73,34	73,96	74,39	73,19
07/11/2024	71,05	73,43	74,78	75,90	74,71	73,27	74,06	74,66	75,09	73,89
08/11/2024	70,98	73,25	74,59	75,76	74,57	73,23	73,99	74,58	75,01	73,72
11/11/2024	69,69	72,20	73,55	74,78	73,72	72,72	73,49	74,08	74,53	73,26
12/11/2024	68,77	71,07	72,40	73,65	72,87	71,97	72,75	73,35	73,81	72,54
13/11/2024	68,90	71,10	72,38	73,57	72,88	72,04	72,85	73,46	73,92	72,68
14/11/2024	68,32	70,56	71,86	73,06	72,36	71,63	72,37	73,07	73,53	72,29
15/11/2024	66,80	68,91	70,28	71,51	70,94	70,56	71,54	72,24	72,74	71,50
18/11/2024	66,62	69,02	70,35	71,57	70,69	70,62	71,57	72,24	72,75	71,53
19/11/2024	66,89	69,25	70,50	71,68	70,61	70,58	71,55	72,23	72,73	71,53
20/11/2024	68,46	70,28	71,51	72,65	71,43	71,26	72,22	72,89	73,38	72,20
21/11/2024	69,19	70,43	71,65	72,80	71,54	71,46	72,33	73,00	73,49	72,31
22/11/2024	71,65	70,77	71,89	73,00	71,65	71,71	72,52	73,20	73,69	72,51
25/11/2024	73,20	71,72	72,72	73,68	72,33	72,27	73,21	73,89	74,38	73,20
26/11/2024	73,37	71,68	72,79	73,77	72,93	72,37	73,26	73,89	74,39	73,19
27/11/2024	73,57	71,75	72,84	73,83	72,88	72,39	73,27	73,90	74,40	73,16
28/11/2024	73,57	71,75	72,84	73,83	72,88	72,39	73,27	73,90	74,40	73,16
29/11/2024	73,35	71,93	72,98	73,93	73,01	72,58	73,49	74,10	74,59	73,35
Prom. Mensual	70,20	71,34	72,61	73,75	72,75	72,06	72,91	73,55	74,02	72,81
Máx. Mensual	73,57	73,43	74,78	75,90	74,71	73,27	74,06	74,66	75,09	73,89
Mín. Mensual	66,62	68,91	70,28	71,51	70,61	70,56	71,54	72,23	72,73	71,50
Prom. anual	75,28	76,53	77,47	78,04	75,96	74,70	74,92	74,52	74,26	73,26
Máx. anual	84,84	85,14	85,54	85,57	82,10	79,95	80,04	78,10	76,34	74,20
Mín. anual	66,62	68,65	69,99	70,89	70,40	69,71	71,04	71,80	72,45	71,50
Prom. del Termino	77,19	77,74	78,18	78,63	76,46	74,79	74,92	74,52	74,26	73,26
Máx. del Termino	84,84	85,14	85,54	85,57	82,10	79,95	80,04	78,10	76,34	74,20
Mín. del Termino	66,62	68,65	69,99	70,89	70,40	69,71	71,04	71,80	72,45	71,50



COTIZACIONES DEL ALGODÓN – MERCADOS INTERNACIONALES

Cotton Outlook (ctvs USD/libra)		
Fecha	Índice A	
01-nov-24	vie	81,70
04-nov-24	lun	82,20
05-nov-24	mar	82,20
06-nov-24	mié	82,20
07-nov-24	jue	82,00
08-nov-24	vie	83,35
11-nov-24	lun	83,25
12-nov-24	mar	82,25
13-nov-24	mié	81,30
14-nov-24	jue	81,35
15-nov-24	vie	80,85
18-nov-24	lun	79,35
19-nov-24	mar	79,45
20-nov-24	mié	79,70
21-nov-24	jue	80,70
22-nov-24	vie	80,95
25-nov-24	lun	81,10
26-nov-24	mar	82,10
27-nov-24	mié	82,00
28-nov-24	jue	82,00
29-nov-24	vie	82,00
Prom.mens.		81,52
Máx. mens.		83,35
Mín. mens.		79,35
Prom.anual		87,16
Máx. anual		107,00
Mín. anual		78,35



MERCADOS NACIONALES ACTUALIZADOS

COTIZACIONES DEL MERCADO INTERNO												
Fecha 2024	Fibra de algodón ¹ (USD)								Grano de Algodón (USD)			
	Grado								Industria aceitera ²			Forraje ³
	B	B½	C	C½	D	D½	E	F	Rqta.	Avellaneda	San Lorenzo	
28-11 al 04-12	1,64	1,64	1,64	1,64	1,48	1,24	1,04	1,01	s/c	s/c	s/c	210,00
05-12 al 11-12	1,63	1,63	1,63	1,63	1,47	1,23	1,04	1,01	s/c	s/c	s/c	217,00

1. "Patrones Oficiales Argentinos" y grados intermedios, micronaire: mínimo 3.5 / máximo 4.9 - Entrega inmediata en Bs. As., sobre camión - Precios \$ por Kg. + IVA - neto - contado - 72 hs / Precios USD por Kg. + IVA - neto - contado - 72 hs. Tipo de cambio BNA, tipo comprador del día anterior a la fecha de pago.


2. Condiciones de pago en pesos: Contado Precios \$ por Ton + IVA sobre camión. Precios USD por Ton. + IVA neto contado sobre camión. Tipo de cambio cierre BNA, tipo comprador, del día anterior a la fecha de pago.

3. Condiciones de pago: contado. Precios \$ por Ton + IVA sobre camión. Precios USD por Ton. + IVA sobre camión. Tipo de cambio cierre BNA, tipo comprador del día anterior a la fecha de pago.

COTIZACIONES DEL MERCADO EXTERNO										
Fecha 2024	Fibra de algodón ⁴ (ctvs. USD)								Precio de Referencia	
	Grado								FUTURO	
	B	B½	C	C½	D	D½	E	F		
0 hs. del 05-12	64,00	S/C	62,00	60,00	57,00	50,00	47,00	45,00	s/c	
0 hs. del 12-12	64,00	S/C	62,00	60,00	57,00	51,00	48,00	46,00	s/c	

4. "Patrones Oficiales Argentinos". Micronaire: mínimo 3.5 / máximo 4.9 - Cotizaciones FOB Buenos Aires - Precios Us. Cts./Lb. Pago contra embarque - Embarques: diciembre 2024 a mayo 2025


VARIACIÓN DE PRECIOS - SOJA, MAÍZ, TRIGO Y GIRASOL					
Fecha	DOLAR (BNA)	SOJA USD/Tn	TRIGO USD/Tn	MAIZ USD/Tn	GIRASOL USD/Tn
2 de diciembre de 2024	1012,50	286,42	187,65	177,78	s/c
3 de diciembre de 2024	1012,50	291,36	187,65	180,54	s/c
4 de diciembre de 2024	1013,00	291,21	187,56	180,65	s/c
5 de diciembre de 2024	1013,50	291,07	187,47	180,56	s/c
6 de diciembre de 2024	1015,50	291,97	191,24	180,21	s/c
9 de diciembre de 2024	1016,50	290,31	191,34	177,57	s/c
11 de diciembre de 2024	1017,50	s/c	191,65	s/c	s/c
13 de diciembre de 2024	1020,50	285,15	191,08	176,38	s/c




FUENTE: Bolsa de Comercio de Rosario (Los valores en USD surgen de la conversión, realizada por dicha fuente, del precio estipulado por la Cámara Arbitral de Comercio, expresado originalmente en \$)

MERCADOS INTERNACIONALES ACTUALIZADOS

PRECIO FUTURO CONTRATO N°2 (CTVS USD/LIBRA)										
Fecha	Marzo '25	Mayo '25	Julio '25	Octubre '25	Diciembre '25	Marzo '26	Mayo '26	Julio '26	Octubre '26	Diciembre '26
02-dic-24	71,49	72,65	73,57	72,57	72,27	73,09	73,69	74,19	72,95	71,98
03-dic-24	71,27	72,55	73,47	72,51	72,16	72,93	73,56	74,06	72,65	71,82
04-dic-24	71,25	72,50	73,43	72,55	72,08	72,75	73,32	73,79	72,42	71,52
05-dic-24	71,10	72,38	73,34	72,41	72,00	72,81	73,40	73,87	72,50	71,67
06-dic-24	70,11	71,35	72,41	71,60	71,29	72,10	72,77	73,24	71,91	70,83
09-dic-24	69,95	71,19	72,25	71,31	71,14	71,94	72,63	73,14	71,71	70,63
10-dic-24	69,48	70,69	71,75	70,55	70,74	71,54	72,18	72,69	71,22	70,63
11-dic-24	70,15	71,27	72,25	71,04	71,18	71,88	72,45	72,92	71,45	70,81
12-dic-24	70,09	71,27	72,26	70,98	71,27	72,00	72,57	73,01	71,54	70,88
13-dic-24	69,27	70,41	71,41	70,19	70,49	71,29	71,84	72,30	70,81	70,14



Cotton Outlook (ctvs USD/libra)	
Fecha	Índice A
02-dic-24	82,25
03-dic-24	81,75
04-dic-24	81,60
05-dic-24	81,60
06-dic-24	81,35
09-dic-24	80,35
10-dic-24	80,10
11-dic-24	79,60
12-dic-24	80,25
13-dic-24	80,25





Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca